

PEÇAS		Alimentacao Alt.do Piso			Esgoto	
Cód	Descrição :	Reg.	Valv.	Ponto	Altura do Piso	Pared
VS	Bacia Sanitária	1,10	--	2,30	--	35/26
CH	Chuveiro	1,10	--	0,50	--	
FI	Filtro	--	--	1,10	--	
LV	Lavatório	--	--	0,50	--	
MLL	Lava-Louça	--	--	0,50	--	
MLR	Lava-Roupa	--	--	1,10	--	
PIA	Pia de Cozinha	--	--	0,60/1,10	0,50	--
TJ	Torneira de Jardim	--	--	0,50	--	
TLR	Tanque	--	--	1,10	0,33	0,20


** -> Ver Catálogo do Fabricante

Legenda dos Metais e Acess.

Símbolo	Cód.	Descrição :	Altura do Piso
	R.G.	Registro de Gaveta	1,80
	R.P.	Registro de Pressão	1,10
	T.J.	Torneira de Jardim	0,50
	H.M.	Hidrômetro	

TABELA DE EQUIVALÊNCIA

DIÁMETROS NOMINAIS		DIÁMETROS EXTERNOS FABRICANTE		
mm	P.O.L.	P.V.C. (mm)	CORRE	C.P.V.C
15	12"	20	15	15
20	3/4"	25	22	22
25	1"	32	28	28
32	1 1/4"	40	35	35
40	1 1/2"	50	42	42



NOTAS:

- 1 - As Medidas em centímetros. Níveis e coordenadas em metros, salvo indicação em contrário;
- 2 - É obrigatório a execução das caixas de gordura;
- 3 - É obrigatório a execução dos respiros nos ambientes projetados e dos ramais de ventilação;
- 4 - É recomendável que toda tubulação seja de boa qualidade;
- 5 - Projeto elaborado de acordo com as Normas:
NBR 5626/98 - Instalações Prediais de Água Fria;
NBR 8160/99 - Instalações Prediais de Esgotos Sanitários;
NBR 10844/89 - Instalações Prediais de Água Pluvial;
- 6 - Toda a instalação deverá ser feita de acordo com as recomendações das Normas Técnicas citadas acima;

